CALENDÁRIO DE VOOS NUPCIAIS

Andorra

10 espécies com ficha e os meses em que as rainhas voam.



ESPÉCIE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	HORÁRIO	CLIMA
Camponotus herculeanus ✓					■	■							Fim de tarde	☼ 💧
Camponotus ligniperda ✓					■	■							Tarde	☼ 💧
Camponotus cruentatus Formiga-carpinteira						■	■						Noite	☼ 🍃
Formica fusca ✓						■	■	■					Tarde	☼
Formica sanguinea						■	■	■						
Tetramorium caespitum ✓ Formiga-de-calçada						■	■	■					Manhã	
Temnothorax unifasciatus ✓							■	■					Manhã	
Lasius alienus ✓							■	■	■					
Lasius flavus ✓ Formiga-amarela-do-prado							■	■	■				Tarde	☼ 🍃
Myrmica rubra								■	■					🍃

Como identificar uma revoada

1. As revoadas começam em dias quentes e sem vento, muitas vezes na primeira tarde de sol depois da chuva.
2. Olhe em calçadas, muros e gramados: rainhas e machos alados saem de pequenos buracos, cercados de operárias agitadas.
3. Rainhas que perderam as asas já foram fecundadas: são elas que você deve coletar para começar uma colônia.
4. Verifique antes as regras locais e colete só algumas rainhas: a maioria das espécies voa por vários dias.

✓ Iniciante 🌧 Depois da chuva ☼ Dias quentes 💧 Ar úmido 🍃 Tempo calmo

Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Veja o que está voando este mês, com fotos e fichas:
brumaants.com/pt/nuptial-flights

Escaneie para ver todas as espécies deste país

BRUMA ANTS