CALENDÁRIO DE VOOS NUPCIAIS

Malta

7 espécies com ficha e os meses em que as rainhas voam.



ESPÉCIE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	HORÁRIO	CLIMA
Camponotus lateralis				■	■								Tarde	☼ 🍃
Messor ibericus Formiga-colheitadeira-ibérica				■	■	■								
Pheidole pallidula Formiga-cabeçuda					■	■	■	■						
Camponotus barbaricus						■	■	■					Noite	☼ 🍃
Plagiolepis pygmaea						■	■	■						
Crematogaster scutellaris Formiga acrobata								■	■	■				
Messor capitatus									■	■	■		Tarde	🌧

Como identificar uma revoada

1. As revoadas começam em dias quentes e sem vento, muitas vezes na primeira tarde de sol depois da chuva.
2. Olhe em calçadas, muros e gramados: rainhas e machos alados saem de pequenos buracos, cercados de operárias agitadas.
3. Rainhas que perderam as asas já foram fecundadas: são elas que você deve coletar para começar uma colônia.
4. Verifique antes as regras locais e colete só algumas rainhas: a maioria das espécies voa por vários dias.

Iniciante · Depois da chuva · Dias quentes · Ar úmido · Tempo calmo

Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Veja o que está voando este mês, com fotos e fichas:
brumaants.com/pt/nuptial-flights

Escaneie para ver todas as espécies deste país

BRUMA ANTS