

Formica sanguinea

Latreille, 1798

Blutrote Raubameise

Eine kühne rot-schwarze Räuberin, die die Puppen anderer Formica stiehlt, um sie als Helferinnen aufzuziehen, und ein Projekt für Halter, die die Grundlagen schon kennen.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



Auf einen Blick



NESTTEMPERATUR
21–26 °C

Im Nest



LUFTFEUCHTIGKEIT IM NEST
50–60 %

Im Nest



ÜBERWINTERUNG
5–8 °C

Okt – Mär



HOCHZEITSFLÜGE
Jun – Aug



ARBEITERINNEN
6–9 mm

Alle gleich groß



KÖNIGIN
9–11 mm

Eine oder mehrere Königinnen



KOLONIEGRÖSSE
Erreicht 5.000
Arbeiterinnen

Wachstum: Schnell



AUSBRUCHSRISIKO
Hoch

Ausbruchskünstler: Nutze eine geschlossene Arena und eine gute Barriere




Das Jahr im Überblick



Monate für das gemäßigte Europa und den Mittelmeerraum. Das Wetter entscheidet über die genauen Tage, deshalb können die Flüge bei dir früher oder später stattfinden.



Größen im selben Maßstab



Pflege im Überblick

FUTTER

Zucker

Insekten

BESTE NESTER

1. Ytong-Nest
2. Naturnahes Setup
3. Sandwich-Nest

WARUM DIESE BEWERTUNG

- ⚠ Ein echter Ausbruchskünstler, der ein ausbruchssicheres Setup braucht
- ⚠ Sozialparasit: Die Königin braucht Wirtsarbeiterinnen für den Start
- ⚠ Braucht eine kalte Überwinterung, zum Beispiel im Kühlschrank



Hinweise von Ameisenhaltern

TIPP

Nimm Formica fusca als Wirt: Sie teilt den offenen, trockenen Lebensraum dieser Art und ist die Wirtsart, die Shops und die meisten Halter verwenden. Auch Formica cunicularia funktioniert, aber Camponotus, Rote Waldameisen und alle Knotenameisen (Myrmicinae) sind keine geeigneten Wirte.

ACHTUNG

Ein Raubzug kann eine kleine Wirtskolonie in einer einzigen Nacht auslöschen, und in geschlossenen Behältern kann sich Ameisensäure ansammeln und die Helferinnen töten. Verbinde nur dann eine Wirtskolonie, wenn du sie entbehren kannst, nutze eine geräumige, belüftete Arena, in der du die Verbindung jederzeit kappen kannst, und bleibe in der Nähe, solange es passiert.