

Camponotus herculeanus

(Linnaeus, 1758)

Un gigante negro resistente al frío de los bosques de coníferas del norte que excava su nido en tocones viejos y en árboles en pie.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO
18–25 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO
50–60 %

En el nido



HIBERNACIÓN
5–8 °C

oct – mar



VUELOS NUPCIALES
may – jun

Días calurosos, Aire húmedo



OBRERAS
6–11 mm

obreras mayores de hasta 13 mm



REINA
14–17 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA
Llega a 5000 obreras


Crecimiento: Moderado



RIESGO DE FUGA
Medio


Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de madera
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠ Necesita una hibernación en frío, por ejemplo en la nevera

Notas de criadores

CONSEJO

Mantén el nido más bien fresco y añade solo un pequeño punto cálido, como un cable calefactor bajo un extremo. La colonia traslada su cría al calor por sí sola, y esta especie del norte no necesita calor constante.

ATENCIÓN

Los nidos de madera se secan con facilidad. Un criador perdió una temporada entera cuando las colonias en nidos de madera secos se estancaron y se comieron su cría, así que da a cada nido de madera una cámara húmeda o un suministro de agua.