

Camponotus lateralis

(Olivier, 1792)

Una hormiga carpintera pequeña y tímida, de cabeza roja y gáster negro, que se hace pasar por una hormiga acróbata y sigue sus senderos para encontrar comida.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO
21–27 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO
40–60 %

En el nido



HIBERNACIÓN
8–12 °C

nov – feb



VUELOS NUPCIALES
abr – may

Días calurosos, Tiempo en calma



OBreras
3–7 mm

Muchos tamaños



REINA
8–10 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA
Llega a 1000 obreras


Crecimiento: Moderado



RIESGO DE FUGA
Medio


Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de madera
2. Nido de Ytong
3. Nido de acrílico

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo

Notas de criadores

CONSEJO

Da a la colonia un nido compacto, seco y cálido, y una fuente de agua aparte. Procede de bosques mediterráneos secos y soleados y no le gusta la humedad, y la colonia de un criador mantenía su cría en un rincón alejado de la parte húmeda del nido.

ATENCIÓN

Ten paciencia con las reinas fundadoras. Es una especie de arranque lento que puede tardar mucho en poner huevos, y la primera tanda de obreras es pequeña. Los criadores aconsejan dejar a una colonia joven en su tubo de ensayo, con su reserva de agua, durante los primeros inviernos en lugar de apresurarse a pasarla a un nido.