

Lasius fuliginosus

(Latreille, 1798)

Una constructora de cartón de un negro brillante y olor dulzón que no puede fundar una colonia sin tomar prestadas las obreras de otra hormiga.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

20–26 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–70 %

En el nido



HIBERNACIÓN

5–8 °C

oct – mar



VUELOS NUPCIALES

may – jul



OBRRERAS

4–6 mm

Todas del mismo tamaño



REINA

6–6.5 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Aún sin datos

Crecimiento: Rápido




RIESGO DE FUGA

Alto


Maestras de la fuga: usa una zona de forrajeo cerrada y una buena barrera

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de madera
3. Montaje en tubo de ensayo

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ⚠ Una auténtica maestra de la fuga que necesita un montaje antifugas
- ⚠ Parásita social: la reina necesita obreras huésped para empezar
- ⚠ Necesita una hibernación en frío, por ejemplo en la nevera

Notas de criadores

CONSEJO

La mayoría de los criadores empieza con una reina adoptada: poco después del vuelo, ponla con un grupo de obreras jóvenes de Lasius y muchos capullos. La huésped natural es una colonia de Lasius umbratus sin reina. También han funcionado en cautividad las obreras y los capullos de Lasius niger, aunque las obreras de niger abren mal los primeros capullos de la reina, y sus jóvenes obreras necesitan que se los abran para poder salir.

ATENCIÓN

Tienen muchísima hambre de azúcar y de proteína, así que ten siempre disponibles miel diluida y agua fresca y alimenta generosamente a la cría: una colonia con muchas larvas vacía su reserva de miel y consume insectos todos los días.