

Messor ebeninus

Santschi, 1927

Una hormiga cosechadora de un negro ébano brillante de Oriente Medio que guarda sus semillas en el piso de arriba y deja la cría en la tierra húmeda, mucho más abajo.



Foto: Moshe Neeman (משה נאמן, moshe_neeman), CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

22–28 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

50–60 %

Graneros de semillas: 30–50 %



HIBERNACIÓN

15–18 °C

ene – feb



VUELOS NUPCIALES

nov – dic

Tras la lluvia



OBRERAS

4–8 mm

obreras mayores de hasta 10 mm



REINA

11–12 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

Llega a 5000 obreras

Crecimiento: Moderado




RIESGO DE FUGA

Bajo


Hormigas tranquilas que rara vez intentan escapar

El año de un vistazo



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Semillas

Insectos

Azúcar

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de acrílico
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Obreras tranquilas que rara vez intentan escapar
- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Almacena semillas, así que saltarse una comida no es un problema
- ⚠ Necesita un gradiente de humedad, con graneros secos y cámaras de cría húmedas

Notas de criadores

CONSEJO

Copia los dos pisos del nido silvestre: una parte superior seca para el almacén de semillas y una parte inferior húmeda para la reina y la cría. En un nido de Ytong o de yeso, humedece solo un extremo y deja seco el otro.

ATENCIÓN

Una reina capturada después del vuelo de otoño solo pone huevos a finales del invierno, así que es normal que un tubo pase meses sin huevos. Después la colonia joven crece despacio: en ese estudio solo tenía unas pocas docenas de obreras en el otoño siguiente.