

# Messor wasmanni

Krausse, 1910

Una cosechadora de semillas de cabeza grande de los pastizales soleados de Italia y los Balcanes, con ordenados senderos hasta su nido y un nombre que todavía se escribe con un prudente cf.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



## De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO

**22–26 °C**

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO

**50–70 %**

Graneros de semillas: 30–50 %



HIBERNACIÓN

**12–15 °C**

dic – feb



VUELOS NUPCIALES

**sept – nov**

Tras la lluvia



OBRERAS

**4–8 mm**

obreras mayores de hasta 10 mm



REINA

**12–14 mm**

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA

**Llega a 5000 obreras**

Crecimiento: Moderado




RIESGO DE FUGA

**Bajo**

Hormigas tranquilas que rara vez intentan escapar




## El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.



## Tamaños a la misma escala



## Cuidados de un vistazo

### ALIMENTACIÓN

Semillas

Insectos

Azúcar

### MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de acrílico
3. Montaje naturalista

### POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Obreras tranquilas que rara vez intentan escapar
- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Almacena semillas, así que saltarse una comida no es un problema
- ⚠ Necesita un gradiente de humedad, con graneros secos y cámaras de cría húmedas



## Notas de criadores

### CONSEJO

Ofrece de vez en cuando espigas enteras de gramíneas, y no solo semillas sueltas: en la naturaleza estas hormigas recogen las semillas directamente de la planta además de las del suelo.

### ATENCIÓN

Una reina capturada después del vuelo de otoño suele empezar a poner huevos solo en primavera, tras el descanso invernal, así que es normal que un tubo de ensayo parezca vacío todo el invierno. Mantenlo oscuro y tranquilo en lugar de ir a mirarla.