

Dinomyrmex gigas

(Latreille, 1802)

Une géante nocturne des forêts tropicales humides d'Asie du Sud-Est, dont les colonies tentaculaires règlent leurs conflits de frontière par des tournois rituels entre majors à grosse tête.



Photo : Jonghyun Park, CC BY 4.0



En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

22–26 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

70–90 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

Pas encore de données

Après la pluie



OUVRIÈRES

18–25 mm

majors jusqu'à 30 mm



REINE

30–32 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE

Pas encore de données

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION

Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse




L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.



Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Installation naturaliste
2. Nid en Ytong
3. Nid en bois

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse



Notes d'éleveurs

ASTUCE

Prévoyez plusieurs nids reliés plutôt qu'un seul bloc. Dans la nature, une colonie s'étend sur de nombreux nids, pour la plupart souterrains, reliés par des pistes, la reine se trouvant dans un nid central, et le répertoire allemand des espèces décrit ses besoins d'espace comme extrêmes.

ATTENTION

Gardez-la à une température modérée et dans un air très humide, plutôt que chaude. Le seul élevage publié dans une revue à comité de lecture a utilisé des nids en plâtre à une température modérée constante avec un air très humide, et les éleveurs arrivés aux premières ouvrières ont utilisé un récipient sombre et humide. Certaines boutiques conseillent un nid plus chaud, mais d'autres avertissent que cette fourmi nocturne de forêt supporte mal la chaleur.