

Camponotus fedtschenkoi

Mayr, 1877

Una formica carpentiera dorato chiaro delle steppe aride dell'Asia centrale che scava il nido nel terreno ed esce di notte.



Foto: Harrison J Elkins (elkins456), CC BY 4.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
24–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE
15–18 °C

dic – feb



VOLI NUZIALI
apr – mag



OPERAIE
4–9 mm

maggiori fino a 12 mm



REGINA
12–14 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 2000
operaie


Crescita: Moderata



RISCHIO DI FUGA
Medio


Metti una barriera antifuga sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido in Acrilico
3. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Dai al nido un angolo umido e lascia asciutto il resto. Sono formiche dei terreni asciutti, e dopo che un allevatore aveva bagnato troppo il nido le operaie sono andate nel panico e hanno iniziato a trascinare sabbia in giro.

ATTENZIONE

Non scaldare mai l'intero nido. Nel diario di un allevatore, a un tappetino riscaldante sotto una giovane colonia ha fatto seguito una grande moria che l'allevatore ha attribuito al surriscaldamento o a un cambiamento improvviso, quindi scaldava solo un lato e lascia che siano le formiche a scegliere il loro posto.