

Camponotus vagus

(Scopoli, 1763)

Un gigante nero opaco, veloce e peloso che sfreccia sul legno morto arso dal sole e fa il prepotente con i vicini alla fonte di cibo.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

22–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–60 %

Nel nido



IBERNAZIONE

5–10 °C

ott – mar



VOLI NUZIALI

apr – giu

Giornate calde, Tempo calmo



OPERAIE

6–12 mm

maggiori fino a 13 mm



REGINA

14–16 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 2000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in legno
2. Nido in Ytong
3. Setup naturalistico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Richiede un'ibernazione al freddo, per esempio in frigorifero



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Non bagnare il legno o il sughero del nido stesso. Dai invece l'acqua nell'arena o in una provetta: le operaie la prelevano da sole e la portano dove vogliono inumidire, mentre un nido che resta troppo bagnato ammuffisce.

ATTENZIONE

Sono arrampicatrici veloci e forti che riescono a saltare piccoli varchi e a rosicchiare il materiale morbido del nido e la plastica, quindi usa un coperchio che chiuda bene e controlla regolarmente tubi di collegamento e giunzioni. Lo spesso coperchio di plexiglass di un allevatore si è perfino deformato ai bordi in un'arena umida e non chiudeva più.