

Lasius fuliginosus

(Latreille, 1798)

Una costruttrice di nidi di cartone nera e lucida, dall'odore dolciastro, che non può avviare una colonia senza farsi prestare le operaie di un'altra formica.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

20–26 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE

5–8 °C

ott – mar



VOLI NUZIALI

mag – lug



OPERAIE

4–6 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

6–6.5 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Ancora nessun dato

Crescita: Veloce




RISCHIO DI FUGA

Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido in legno
3. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Parassita sociale: la regina ha bisogno di operaie ospiti per iniziare
- ⚠ Richiede un'ibernazione al freddo, per esempio in frigorifero



Note degli allevatori

CONSIGLIO

La maggior parte degli allevatori parte con una regina adottata: subito dopo il volo, mettila con un gruppo di giovani operaie di Lasius e molti bozzoli. L'ospite naturale è una colonia di Lasius umbratus senza regina. In cattività hanno funzionato anche operaie e bozzoli di Lasius niger, anche se le operaie di niger sono poco brave ad aprire i primi bozzoli della regina, da cui le sue giovani operaie hanno bisogno di uscire.

ATTENZIONE

Hanno una fame enorme di zuccheri e proteine, quindi tieni sempre a disposizione miele diluito e acqua fresca e nutri la covata con generosità: una colonia con molte larve svuota la scorta di miele e consuma insetti ogni giorno.