

Myrmica rubra

(Linnaeus, 1758)

Formica rossa

Una battaglia formica rossa dei prati umidi, che vive in colonie sterminate con molte regine e difende il nido con una puntura simile a quella dell'ortica.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

18–25 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE

5–8 °C

ott – mar



VOLI NUZIALI

ago – set

Tempo calmo



OPERAIE

4–6 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

5–7 mm

Più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 10.000 operaie

Crescita: Veloce




RISCHIO DI FUGA

Medio


Metti una barriera antifuga sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Setup naturalistico
3. Nido a Sandwich

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Semi-claustrale: la regina fondatrice va nutrita
- ⚠ Richiede un'ibernazione al freddo, per esempio in frigorifero
- ⚠ Le colonie diventano enormi e hanno bisogno di spazio per espandersi
- ⚠ Le operaie possono pungere

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Tieni il nido sempre umido. Gli allevatori prediligono per questa specie i nidi in gesso, e un blocco di Ytong che si asciuga troppo in fretta funziona meglio se appoggiato in una vaschetta d'acqua, così le formiche possono scegliere tra un fondo bagnato e una parte superiore più asciutta.

ATTENZIONE

Il caldo e la secchezza sono ciò che uccide questa specie. Una stanza calda o un nido che si asciuga possono provocare morie improvvise, quindi tieni la colonia nel punto più fresco della casa e non lasciare mai che la riserva d'acqua si svuoti.