

Oecophylla smaragdina

(Fabricius, 1775)

Formica tessitrice

Formiche arboricole dalle zampe lunghe che cuciono foglie vive in nidi con la seta delle loro stesse larve, e una sfida da allevatori esperti.



Foto: Lek Khauv, CC BY 4.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
24–30 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
65–85 %

Nel nido



IBERNAZIONE
Non necessaria



VOLI NUZIALI
Ancora nessun dato



OPERAIE
5–8 mm

maggiori fino a 10 mm



REGINA
20–25 mm

Una o più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 2000 operaie

Crescita: Veloce



RISCHIO DI FUGA
Alto


Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Setup naturalistico
2. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Nessuna ibernazione da gestire
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Ha bisogno di calore costante tutto l'anno

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Costruisci il setup attorno a una pianta ospite viva e sana con foglie grandi e flessibili, come il fico piangente (Ficus benjamina), il caffè o gli agrumi. I nidi di un allevatore sulle foglie di albero del denaro sono diventati marroni e andavano ricostruiti ogni poche settimane, il che stressava una piccola colonia, mentre quelli sul caffè e sull'ibisco sono durati mesi.

ATTENZIONE

Lava la pianta, sostituisci il terriccio e lasciala riposare per un po' prima di far entrare le formiche. Le piante dei vivai sono spesso trattate con insetticidi, e gli allevatori hanno perso operaie a causa dei residui, in un caso con piante nuove che erano state lavate, rinvasate e lasciate per mesi prima di essere inserite in una colonia già attiva.