

Pogonomyrmex rugosus

Emery, 1895

Una pesante raccoglitrice di semi del deserto, con granai profondi, un disco spoglio attorno al nido e una puntura dolorosa.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

26–30 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Granai dei semi: 30–50 %



IBERNAZIONE

13–16 °C

dic – feb



VOLI NUZIALI

lug – set

Dopo la pioggia, Giornate calde, Aria umida



OPERAIE

7–9 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

12–14 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 8000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Medio

Metti una barriera antifuga sull'outworld




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Semi

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Setup naturalistico
2. Nido in Ytong
3. Nido in Acrilico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Accumula semi, quindi un pasto saltato non è un problema
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Ha bisogno di un gradiente di umidità, con granai asciutti e camere della covata umide
- ⚠ Le operaie possono pungere



Note degli allevatori

CONSIGLIO

I semi sono l'alimento base: offri un mix di semi piccoli di graminacee ed erbe infestanti, come tarassaco, chia, scagliola e miglio, più qualche piccolo insetto a settimana. Tieni asciutte le scorte di semi ed elimina quelli che germogliano o ammuffiscono. I liquidi zuccherini sono facoltativi e alcuni allevatori vi hanno perso delle operaie, quindi offrili con parsimonia.

ATTENZIONE

Una regina fondatrice non ha bisogno di alcun cibo, ma richiede pazienza: sta meglio nella sabbia o nella terra, dove può scavare, che in una provetta spoglia, dove alcune regine mangiano le proprie uova, e una giovane colonia può restare minuscola per mesi prima di decollare. Tienila al caldo e indisturbata invece di armeggiare.