

Camponotus fedtschenkoi

Mayr, 1877

Uma formiga-carpinteira dourada e clara das estepes secas da Ásia Central, que cava o ninho no solo e sai à noite.



Foto: Harrison J Elkins (elkins456), CC BY 4.0

Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

24–28 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO

50–70 %

No ninho



HIBERNAÇÃO

15–18 °C

dez. – fev.



VOOS NUPCIAIS

abr. – mai.



OPERÁRIAS

4–9 mm

maiores de até 12 mm



RAINHA

12–14 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

Chega a 2.000 operárias

Crescimento: Moderado



RISCO DE FUGA

Médio


Mantenha uma barreira antifuga no outworld

O ano num relance



Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.

Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld

Notas de criadores

DICA

Dê ao ninho um canto úmido e deixe o resto seco. São formigas de solo seco, e depois que um criador encharcou o ninho, as operárias entraram em pânico e começaram a carregar areia de um lado para o outro.

ATENÇÃO

Nunca aqueça o ninho inteiro. No diário de um criador, um tapete térmico sob uma colônia jovem foi seguido de uma grande mortandade que o criador atribuiu a superaquecimento ou a uma mudança brusca, então aqueça só um lado e deixe as formigas escolherem o lugar.