

# Camponotus herculeanus

(Linnaeus, 1758)

Uma gigante preta resistente ao frio, das florestas de coníferas do norte, que escava o ninho em tocos velhos e em árvores em pé.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

## Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

**18–25 °C**

No ninho



UMIDADE DO NINHO

**50–60 %**

No ninho



HIBERNAÇÃO

**5–8 °C**

out. – mar.



VOOS NUPCIAIS

**mai. – jun.**

Dias quentes, Ar úmido



OPERÁRIAS

**6–11 mm**

maiores de até 13 mm



RAINHA

**14–17 mm**

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

**Chega a 5.000 operárias**

Crescimento: Moderado




RISCO DE FUGA

**Médio**


Mantenha uma barreira antifuga no outworld

## O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

## Tamanhos na mesma escala



## Cuidados num relance

### ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

### MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de madeira
3. Setup naturalista

### POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld
- ⚠ Exige uma hibernação fria, por exemplo na geladeira

## Notas de criadores

### DICA

Mantenha o ninho mais para o lado fresco e acrescente apenas um pequeno ponto quente, como um cabo de aquecimento sob uma das pontas. A colônia leva a cria para o calor por conta própria, e esta espécie do norte não precisa de calor constante.

### ATENÇÃO

Ninhos de madeira secam com facilidade. Um criador perdeu uma temporada inteira quando colônias em ninhos de madeira secos estagnaram e comeram a própria cria, então dê a todo ninho de madeira uma câmara úmida ou uma fonte de água.