

Camponotus lateralis

(Olivier, 1792)

Uma formiga-carpinteira pequena e tímida, de cabeça vermelha e gáster preto, que se faz passar por formiga acrobata e segue suas trilhas para achar comida.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

21–27 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO

40–60 %

No ninho



HIBERNAÇÃO

8–12 °C

nov. – fev.



VOOS NUPCIAIS

abr. – mai.

Dias quentes, Tempo calmo



OPERÁRIAS

3–7 mm

Muitos tamanhos



RAINHA

8–10 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

Chega a 1.000 operárias

Crescimento: Moderado




RISCO DE FUGA

Médio


Mantenha uma barreira antifuga no outworld

O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

MELHORES NINHOS

1. Ninho de madeira
2. Ninho de Ytong
3. Ninho de Acrílico

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld

Notas de criadores

DICA

Dê à colônia um ninho compacto, seco e quente e uma fonte de água separada. Ela vem de bosques mediterrâneos secos e ensolarados e não gosta de umidade, e a colônia de um criador mantinha a cria em um canto longe da parte úmida do ninho.

ATENÇÃO

Tenha paciência com as rainhas fundadoras. É uma espécie de começo lento, que pode demorar a pôr ovos, e a primeira leva de operárias é pequena. Os criadores recomendam deixar uma colônia jovem no tubo de ensaio, com a sua reserva de água, durante os primeiros invernos, em vez de apressá-la para um ninho.