

Camponotus maculatus

(Fabricius, 1782)

Uma formiga-carpinteira africana de cabeça grande e crescimento rápido, com o tórax amarelado e o gáster manchado, que não precisa de descanso de inverno.



Foto: Jonghyun Park, CC BY 4.0



Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

24–28 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO

50–70 %

No ninho



HIBERNAÇÃO

Não necessária



VOOS NUPCIAIS

Ainda sem dados



OPERÁRIAS

6–10 mm

maiores de até 16 mm



RAINHA

15–18 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

Chega a 5.000 operárias

Crescimento: Muito rápido



RISCO DE FUGA

Médio

Mantenha uma barreira antifuga no outworld



O ano num relance



Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.



Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ✓ Não exige hibernação
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld
- ⚠ Precisa de calor constante o ano todo
- ⚠ Cresce muito rápido e precisa de bastante proteína e espaço



Notas de criadores

DICA

Aqueça só uma parte do ninho e coloque o tapete térmico parcialmente por baixo dele, e não encostado no vidro. No setup de um criador, a colônia inteira evitava um tapete térmico em um dos lados até que ele fosse movido parcialmente para baixo do ninho, e depois disso a cria se instalou sobre o ponto quente, e o calor demais na frente de vidro parecia expulsar parte da colônia do ninho.

ATENÇÃO

Planeje o próximo ninho com antecedência e vede bem o outworld. As colônias podem crescer além do tamanho do ninho com surpreendente rapidez, as operárias escalam bem, e os criadores esperam fugas quando um ninho novo é conectado, então use uma tampa bem justa com uma barreira escorregadia, como Flulon ou uma faixa de óleo.